BUNZL

Artikeldatenblatt

19.12.2014 2:35:11 PM

Lieferant

Anschrift	BUNZL Verpackungen GmbH	**Kontakt**	Kundenbetreuung
	Elbestraße 1 - 3	**Telefon**	+49 2365 / 9538 5
	45768 Marl	**Fax.**	+49 2365 / 9538-8900
	Deutschland	**E-Mail**	info@bunzl.de

Basisdaten

Artikelnummer	502725	**EAN**	4013623484276	KARTON
Artikelbezeichnung	PP Menuesch 227x178x40 1161ml 1f schwarz		4013623484283	UVP
Verpackung	Karton = 1 Unterverpackungen á 360 Stück			
Versandart	Karton			
Versandeinheit	360 Stück			
Herkunftsland	EU, Europäische Union			
Zolltarifnummer	39231000			
Gefahrgut n. GGVS	Nein			

Logistikdaten

Nettogewicht Stück	31.00 gr
Bruttogewicht Stück	32.59 gr
Nettogewicht Versandeinheit	11.16 kg
Bruttogewicht Versandeinheit	11.73 kg
Format Versandeinheit LxBxH	0 x 0 x 0 cm
Karton pro Palette	28
Lagen pro Palette	1
Karton pro Lage	28
Format Karton LxBxH	59 x 37 x 23 cm
Nettogewicht Palette	328.47 kg
Höhe Palette (inkl. Palette)	190.00 cm

Duales System

Materialklasse	5, Kunststoffe

Archive-Ref.: 426_141219143509_1866802.rep

BUNZL bringt`s!	**Konformitätserklärung für Materialien aus Kunststoff, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen**	Druckdatum 04.02.2014 Seite 1/3

Hiermit erklären wir, dass folgendes Produkt

Art.-Nr.: **502725**
Art.-Bezeichnung: **PP Menueschale 1-fach schwarz 1161ml 227x178x40mm**

den gesetzlichen Vorschriften der Bedarfsgegenständeverordnung (bzw. Entsprechungen in den europäischen Kunststoff-Richtlinien) sowie der Verordnung (EU) Nr. 1935/2004 in ihrer jeweils aktuellen Fassung entspricht.

Die Gesamtmigration sowie die spezifischen Migrationen liegen bei spezifikationsgemäßer Anwendung unter dem gesetzlichen Grenzwert. Die Prüfung erfolgt gemäß Verordnung (EU) Nr. 10/2011 bzw. nach den Richtlinien 82/711/EWG und 85/572/EWG.

Die eingesetzten Materialien und Rohstoffe entsprechen der Bedarfsgegenständeverordnung sowie der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 inkl. nachfolgender Ergänzungen.

Außerdem entspricht das o. g. Produkt der Verordnung 2023/2006/EG.

Die Migration wurde bestimmt gemäß:

- der europäischen Verordnung Nr. 1935/2004 vom 27. Oktober 2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen und zur Aufhebung der Richtlinien 80/590/EWG und 89/109/EWG.
- Richtlinie 2002/72/EG über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
- Richtlinie 82/711/EWG über die Grundregeln für die Ermittlung der Migration aus Materialien und Gegenständen aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
- Richtlinie 85/572/EWG über die Liste der Simulanzlösemittel für die Migrationsuntersuchungen von Materialien und Gegenständen aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen

Die Globalmigrationsprüfung wurde mit folgenden Simulanzien und unter folgenden Testbedingungen durchgeführt:

Simulanz	Kontaktbedingungen
Destilliertes Wasser	4 Stunden bei 70°C
Essigsäure 3%	4 Stunden bei 70°C
Isooktan	4 Stunden bei 70°C
Ethanol 95%	4 Stunden bei 70°C

Die Ergebnisse werden in mg/dm² angegeben und sollten den Grenzwert von max. 10 mg/dm² gemäß Verordnung unterschreiten.

Simulanz:	Destilliertes Wasser	Essigsäure 3%	Isooktan	Ethanol 95%	Grenze Globalmigrationswert
Ergebnis:	< 1,0	< 1,0	< 5,0	7,4	10 mg/dm²

Substanzen mit SML (Spezifischer Migrationsgrenzwert) gemäß Verordnung 10/2011:

Name Monomer/Additiv	PM/Ref. Nr.	CAS Nr.	SML
N,N-Bis(2-hydroxyethyl) alkyl (C8-C18) amine	39090		1,2 mg/kg
Natrium Salz 2,2-methylene bis (4,6-di-tert-butylphenyl) phosphate		85209-91-2	5 mg/kg
Stearinsäure (angegeben als Zink)	24550 & 89040	0000057-11-4	25 mg/kg

Liste der Dual-Use-Additive gemäß Verordnung 10/2011:

Name Monomer/Additiv	PM/Ref. Nr. oder CAS Nr.	E-Nr.
Talk	14807-96-6	E 553b
Glycerin Monostearate 90%	31566-31-1	
Calzium Stearate	1592-23-0	
Kohlensäure, Salze	42500	
Silizium Dioxyd	0007631-86-9	

Alle Stoffe mit SML (Spezifischer Migrationsgrenzwert) oder QM (maximale zulässige Menge restlicher Stoffe), die bei der Produktion des o. g. Artikels eingesetzt werden,

liegen unter dem gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwert der Unionsliste im Anhang I und II der Verordnung 10/2011/EG.

Anwendung

- Lebensmittel: wässrige, fettige und saure Lebensmittel
- Verwendungsbedingungen: Langzeitlagerung (Raumtemperatur, Kühlung, (-5°C)), Erhitzung bis max. 100°C

Der Gehalt an Schwermetallen (Kadmium, Blei, Quecksilber und Chrom VI) ist unter der Grenze von 100 ppm gemäß der Europäischen Richtlinie 94/62/EG und Änderungen 2004/12/EG und 2005/20/EG.

Das o. g. Produkt enthält keine Bisphenole und ihre Kombinationen (z. B. NOGE, BFDGE, BADGE).

Diese Bestätigung gilt für das von uns gelieferte Produkt wie beschrieben. Die Verordnung (EU) Nr. 10/2011 bzw. die Richtlinien 82/711/EWG und 85/572/EWG liefern einen Leitfaden zur Auswahl der anzuwendenden Prüfbedingungen für verschiedene Lebensmittel. Danach erfüllen die Produkte bei Beachtung der angegebenen Lebensmittelkontaktbedingungen die Vorgaben dieser Richtlinien für die Verpackung der angegebenen Füllgüter. Von der über die Vorgaben der Richtlinien hinausgehenden Eignung der Produkte für das vorgesehene Füllgut hat sich der Verwender selbst zu überzeugen.

Insbesondere wird darauf verwiesen, dass bei Bedruckung kein Kontakt zwischen Druckfarbe und Lebensmittel entstehen darf.

BUNZL Verpackungen GmbH

(gültig ohne Unterschrift)